

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima	
		Zadovoljava	Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev	Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak

1	Kabina za simultano prevođenje u konfiguraciji za 3 prevoditelja			
a)	ISO 4043/2016 certificirana kabina ili jednakovrijedno	DA	NE	
b)	Unutarnje dimenzije kabine min 2,4 x 1,6 x 2,0m (š x d x v)	DA	NE	
c)	Ventilacija kabine bešumnim ventilatorima ugrađenima u svaki panel stropa	DA	NE	
d)	Prozori sa prednje i bočne strane	DA	NE	
e)	Integrirana stropna LED rasvjeta	DA	NE	
f)	Svaka kabina mora imati integrirani stol širinom cijele kabine	DA	NE	
g)	Kabina mora imati vrata sa bočne ili stražnje strane (ovisno o položaju kabine u dvorani)	DA	NE	
h)	3 x stolac na kotačima – postolje stolca sa 5 krakova na kotačima	DA	NE	<i>Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati</i>
i)	CO2 detektor sa svjetlosnom signalizacijom unutar svake kabine	DA	NE	
j)	U cijenu kabine mora biti uključen i odgovarajući podest koji će osigurati da su kabine dignute cca 30 cm od poda, uključujući tapison na podestu i potrebne stepenice za nesmetani pristup. Za kabine sa stražnjim ulazom, podest mora biti minimalno 3m dubine i dovoljne širine za smještaj svih kabina.	DA	NE	<i>Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati</i>

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Zadovoljava		
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
2	Kabina za simultano prevođenje u konfiguraciji za 2 prevoditelja			
a)	ISO 4043/2016 certificirana kabina ili jednakovrijedno	DA	NE	
b)	Unutarnje dimenzije kabine min 1,6 x 1,6 x 2,0m (š x d x v)	DA	NE	
c)	Ventilacija kabine bešumnim ventilatorima ugrađenima u svaki panel stropa	DA	NE	
d)	Prozori sa prednje i bočne strane	DA	NE	
e)	Integrirana stropna LED rasvjeta	DA	NE	
f)	Svaka kabina mora imati integrirani stol širinom cijele kabine	DA	NE	
g)	Kabina mora imati vrata sa bočne ili stražnje strane (ovisno o položaju kabine u dvorani)	DA	NE	
h)	2 x stolac na kotačima – postolje stolca sa 5 krakova na kotačima	DA	NE	<i>Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati</i>
i)	CO2 detektor sa svjetlosnom signalizacijom unutar svake kabine	DA	NE	
j)	U cijenu kabine mora biti uključen i odgovarajući podest koji će osigurati da su kabine dignute cca 30 cm od poda, uključujući tapison na podestu i potrebne stepenice za nesmetani pristup. Za kabine sa stražnjim ulazom, podest mora biti minimalno 3m dubine i dovoljne širine za smještaj svih kabina.	DA	NE	<i>Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati</i>

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
3	Prevoditeljski pult			
a)	Prevoditeljski pult mora sukladan ISO 20109 normi ili jednakovrijedno	DA	NE	
b)	Podržava prevođenje 32 jezika	DA	NE	
c)	Minimalno 5 tipki za izbor relejnog jezika	DA	NE	
d)	Usmjereni mikروفon na labuđem vratu dužine oko 30 cm	DA	NE	
e)	Profesionalne prevoditeljske stereo slušalice - frekvencijski raspon 20Hz - 20kHz - impedancija 32 Ohm - 3.5mm stereo konektor - masa slušalice maksimalno 100g - sukladno ISO20109 normi ili jednakovrijedno	DA	NE	
f)	Kontrola glasnoće i boje tona (bass, treble) u slušalicama na svakom pultu	DA	NE	
g)	Digitalni HD video izlaz za direktno povezivanje vanjskog zaslona radi prikaza žive slike osobe koja govori (HDMI, DVI ili Display Port ili druga vrsta jedanakovrijedne video distribucije)	DA	NE	
h)	Prevoditeljski pult podržava "Hot plug and play" opciju brze izmjene za vrijeme rada	DA	NE	
i)	Zaslon u boji za prikaz svih informacija	DA	NE	
j)	Zvučna signalizacija izbora/pritska tipki - podrška za slabovidne i slijepe prevoditelje	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
4	Infracrveni digitalni prijamnik			
a)	LCD zaslon s prikazom aktivnog audio kanala	DA	NE	
b)	Tipka za uključivanje / isključivanje	DA	NE	
c)	Reguliranja glasnoće zvuka na svakom prijamniku	DA	NE	
d)	Tipke za odabir željenog audio kanala / jezika	DA	NE	
e)	Lagane stereo slušalice sa izmjenjivom zaštitnom spužvom za uši	DA	NE	
f)	Punjive baterije u svakom prijamniku	DA	NE	
g)	Autonomni rad prijamnika prije punjenja (trajanje baterija) minimalno 20 sati	DA	NE	
5	Infracrveni digitalni radijator			
a)	Bešumno hlađenje (bez ventilatora)	DA	NE	
b)	Jakost optičkog zračenja minimalno 20 W/sr	DA	NE	
c)	Podni teleskopski stalak visine minimalno 3m	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
d)	Automatska kontrola jačine signala infracrvenih emitiranih dioda	DA	NE	
e)	LED indikatori za provjeru statusa radijatora	DA	NE	
f)	HF ulazni i izlazni priključci (2 x BNC) za vezu s odašiljačem i petlju do drugog radijatora	DA	NE	
g)	Napajanje 230VAC	DA	NE	
6	Digitalni infracrveni odašiljač			
a)	Podržava minimalno 31 jezika + original (minimalno 32 audio kanala)	DA	NE	
b)	Podržava analogne ili digitalne audio ulaze	DA	NE	
c)	Mogućnos rada u "Slave" načinu rada za distribuciju višejezičnog signala u druge prostorije (press centar)	DA	NE	
d)	LCD zaslon za prikaz statusa i konfiguraciju uređaja	DA	NE	
e)	Automatska distribucija hitnih "Emergency" poruka na sve kanale	DA	NE	
f)	Minimalno 4 HF konektora za spajanje infracrvenih radijatora	DA	NE	
g)	Slave način rada za raspodjelu signala iz drugog odašiljača, koja omogućuje korištenje u više prostorija	DA	NE	
h)	Napajanje 230VAC	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima	
		Zadovoljava	Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev	Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
7	VIP Delegatska stanica sa mikrofonom		
a)	Izvedba za postavljanje na stol "table top"	DA	NE
b)	Ugrađen zvučnik sa pojačalom koji može osigurati 70dB SPL @ 0,5m	DA	NE
c)	3,5mm konektor za slušalice sa kontrolom glasnoće u slušalicama	DA	NE
d)	Grafički zaslon u boji min 7" - osjetljiv na dodir	DA	NE
e)	Ugrađen NFC bezkontaktni čitač za identifikaciju sudionika. Dozvoljene su i druge vrste RFID identifikacijskih tehnologija.		
f)	Windows ili Android ili jednakovrijedan operativni sustav sa mogućnošću instalacije dodatnih aplikacija za pružanje multimedijalnih sadržaja tijekom konferencije		
g)	Usmjereni "goosneck" mikrofoni	DA	NE
i)	Dužina vrata mikrofona 40-50cm	DA	NE
j)	LED indikacija statusa mikrofona (uključen, isključen, na čekanju)	DA	NE
k)	Tipka za uključivanje / isključivanje mikrofona ili zahtjev za govorom i programibilna prioritarna tipka za predsjedavajućeg	DA	NE
l)	Spajanje u mrežu i komunikacija putem standardnog Cat5e kabela i RJ45 konektora	DA	NE

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
m)	Napajanje putem standardnih PoE ili PoE+ mrežnih preklopnika	DA	NE	
n)	Priprema za pričvršćivanje držača magnetskih kartica s imenima delegata. Dozvoljene su i druge vrste držača kartica koje omogućavaju brzu zamjenu kartice sa imenom.	DA	NE	
o)	Mogućnost prikaza žive slike govornika na ugrađenom ekranu	DA	NE	
p)	Mogućnost prikaza različitih dokumenata na ugrađenom ekranu - doc, xls, ppt, pdf, jpg	DA	NE	
r)	Mogućnost pregledavanje agende sastanka na ugrađenom ekranu	DA	NE	
8	Delegatska stanica sa mikrofonom			
a)	Izvedba za postavljanje na stol "table top"	DA	NE	
b)	Ugrađen zvučnik sa pojačalom koji može osigurati 70dB SPL @ 0,5m	DA	NE	
c)	Izvedba prilagođena za rad dva delegata sa jednom delegatskom mikrofonskom stanicom - dvije neovisne tipke za javljanje na govor - svaki delegat može neovisno birati jezik koji sluša na slušalicama	DA	NE	
d)	2 x 3,5mm konektor za slušalice sa kontrolom glasnoće u slušalicama	DA	NE	
e)	Grafički zaslon u boji min 4"	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima	
		Zadovoljava	Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev	Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
f)	Ugrađen NFC bezkontaktni čitač za identifikaciju sudionika. Dozvoljene su i druge vrste jednakovrijednih RFID identifikacijskih tehnologija.	DA	NE
g)	Usmjereni "goosneck" mikrofoni	DA	NE
h)	Dužina vrata mikrofona 30-50cm	DA	NE
i)	LED indikacija statusa mikrofona (uključen, isključen, na čekanju)	DA	NE
j)	Spajanje u mrežu i komunikacija putem standardnog Cat5e kabela i RJ45 konektora	DA	NE
9 Najam konferencijske režije			
a)	Modul za digitalno potiskivanje mikrofonijske - "Digital Feedback Supression"	DA	NE
b)	Modul za potiskivanje jeke	DA	NE
c)	Equalizer za podešavanje tona	DA	NE
d)	Omogućava spajanje, napajanje, nadzor i upravljanje svim delegatskim stanicama u sustavu	DA	NE
e)	Ethernet (RJ45) konektor za spajanje na LAN mrežu za potrebe centralnog upravljanja	DA	NE
f)	Podržava spajanje delegatskih jedinica u "loop through" konfiguraciju radi osiguravanje redundancije	DA	NE
g)	analogni audio ulazi i izlazi - minimalno 2 balansirana audio ulaza i 2 balansirana audio izlaza	DA	NE

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
h)	Potrebno uključiti svu centralnu, spojnu i montažnu opremu potrebnu za ispravan rad konferencijskog sustava te UPS koji omogućava potpuno autonoman rad sustava minimalno 30 minuta	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
10	Server sa software-om za upravljanje konferencijskim sustavom			
a)	Serversko računalo, min i7 procesor, 512GB SSD disk, monitor, tipkovnica, miš ili touchpad, Windows OS ili jednakovrijedno	DA	NE	
b)	Software za upravljanje konferencijskim sustavom mora biti instaliran, licenciran i podešen i treba omogućavati sljedeće funkcionalnosti:	DA	NE	
c)	Pripremanje sastanka sa agendom i listom sudionika	DA	NE	
d)	Povezivanje digitalnih dokumenta i multimedijalnih sadržaja za prikazvanje na sastanku	DA	NE	
e)	Upravljanje sastankom - uključivanje/isključivanje delegatskih mikrofona, upravljanje dozvolama govora	DA	NE	
f)	Konfiguracija i upravljanje prevoditeljskim pultevima	DA	NE	
g)	API za integraciju sa trećim sustavima koji će se koristiti (sustav za akreditacije)	DA	NE	
h)	Baza podataka sudionika sa podacima relevantnim za sastanke	DA	NE	
i)	Upravljanje HD-SDI preklopnikom za prikazvanje slike govornika sa pokretnih kamera	DA	NE	
j)	Upravljanje OVIF kompatibilnim kamerama za prikaz slike govornika	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
11	Konferencijska HD PTZ kamera			
a)	Full HD kamera	DA	NE	
b)	LAN konektor za spajanje i upravljanje preko glavne serverske aplikacije	DA	NE	
c)	HDMI i HDI-SDI video izlazi	DA	NE	
d)	Full HD 3MOS senzori	DA	NE	
e)	automatski fokus	DA	NE	
f)	osjetljivost 2lx (50IRE, F1.6)	DA	NE	
g)	20x optički zoom	DA	NE	
h)	napajanje putem PoE+ preklopnika	DA	NE	
12	LED video zid 4x2m			
a)	modularni LED video zid dimenzija 8,0 x 4,0m	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	zidna ili podna konstrukcija za montažu zida uključena u cijenu	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
c)	razmak piksela "pixel pitch" maksimalno 3mm	DA	NE	
d)	Svjetlina minimalno 1000 nits	DA	NE	
e)	Visoki refresh rate min 3000Hz	DA	NE	
f)	uključne receiver i sender kartice, spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad video zida	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
13 LED video zid 6x2m				
a)	modularni LED video zid dimenzija 6 x 2m	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	zidna ili podna konstrukcija za montažu zida uključena u cijenu	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
c)	razmak piksela "pixel pitch" maksimalno 3mm	DA	NE	
d)	Svjetlina minimalno 1000 nits	DA	NE	
e)	Visoki refresh rate min 3000Hz	DA	NE	
f)	uključne receiver i sender kartice, spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad video zida	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
14	LED video zid 8x4m			
a)	modularni LED video zid dimenzija 8 x 4m	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	zidna ili podna konstrukcija za montažu zida uključena u cijenu	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
c)	razmak piksela "pixel pitch" maksimalno 3mm	DA	NE	
d)	Svjetlina minimalno 1000 nits	DA	NE	
e)	Visoki refresh rate min 3000Hz	DA	NE	
f)	uključne receiver i sender kartice, spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad video zida	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
15	Video monitor 17"			
a)	LCD monitor dijagonale maksimalno 17" (monitor se smješta na stol kabine za prevoditelje)	DA	NE	
b)	HDMI ili DVI video ulaz	DA	NE	
c)	HD rezolucija	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
d)	monitor treba imati stolni stalak koji omogućava smještanje monitora na način da donji rub monitora dotiče stol	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
e)	uključna sva spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
16 Video monitor 55"				
a)	LCD monitor dijagonale 55"	DA	NE	
b)	rezolucija minimalno 1920 x 1080	DA	NE	
c)	podni ili samostojeći stalak za monitor uključeni u cijenu (ovisno o poziciji monitora)	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
d)	uključna sva spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
17 Video režija				
a)	Video režija mora omogućiti spajanje i procesiranje svih ulaznih video signala te njihovo "seamless" preklapanje i distribuciju na sve monitore i video zidove. Naručitelj je dozvolio nuđenje video opreme sa različitim vrstama video digitalnih video ulaza i izlaza te je ponuditelj u video režiji dužan predvidjeti sve potrebne video ulaze i izlaze za ispravno spajanje i rad cijelog sustava	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	monitor za pred-pregled slike "preview"	DA	NE	
c)	"seamless" procesor i matrica/preklopnik sa dovoljnim brojem i vrstom video ulaza i izlaza	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Zadovoljava		
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
d)	video distribucija sa dovoljnim brojem i vrstom video izlaza	DA	NE	
e)	video preklopnik za upravljanje pokretnim kamerama i automatsko preklapanje video signala sa različith kamera za trenutni prikaz slike trenutnog govornika	DA	NE	
f)	minimalno 2 računala koji će raditi kao izvor video signala (prezentacije, dokumenti, multimedijalni sadržaji)	DA	NE	
g)	Potrebno uključiti svu centralnu, spojnu i montažnu opremu potrebnu za ispravan rad sustava te UPS koji omogućava potpuno autonoman rad sustava minimalno 30 minuta	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
18 Aktivni zvučnik				
a)	dvosistemski aktivni zvučnik sa podnim teleskopskim stalkom ili ovjesom za strop ovisno o postavi dvorane	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	minimalno 12" nisko i srednje tonski driver	DA	NE	
c)	zasebni driver za visoke frekvencije	DA	NE	
d)	Frekvencijski raspon minimalno 50Hz do 20kHz	DA	NE	
e)	zvučni tlak min 120dB	DA	NE	
19 Bežični mikrofon				
a)	Ručni, kravatni ili naglavni bežični mikrofon ovisno o potrebama svakog sastanka	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
b)	Mikrofon u kompletu sa prijamnikom te potrebnim antenama za nesmatan prijam i rad mikrofona	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
20	Audio režija			
a)	Audio režija mora omogućiti spajanje i procesiranje svih ulaznih audio signala te njihovo "seamless" preklapanje i distribuciju. Naručitelj je dozvolio nuđenje audio opreme sa različitim vrstama audio ulaza i izlaza te je ponuditelj u audio režiji dužan predvidjeti sve potrebne audio ulaze i izlaze za ispravno spajanje i rad cijelog sustava. Ponuditelj treba voditi računa da je moguće očekivati da će se na sastancima povremeno koristiti i dodatna prijenosna računala te je potrebno predvidjeti i njihovo spajanje u audio sustav	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	Audio mikseta sa dovoljnim brojem i vrstom audio ulaza i izlaza	DA	NE	
c)	Audio distribucijsko pojačalo za novinare	DA	NE	
d)	Računalo koji će raditi kao izvor pozadinske glazbe	DA	NE	
e)	Potrebno uključiti svu centralnu, spojnu i montažnu opremu potrebnu za ispravan rad sustava te UPS koji omogućava potpuno autonoman rad sustava minimalno 30 minuta	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
21	Scenska rasvjeta dvorane			
a)	Fresnel 1000W sa klapnama - 12 komada (komplet)	DA	NE	
b)	Profile spot 750W - 10 komada (komplet)	DA	NE	

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
c)	Upravljivi DMX light dimmer i kontroler	DA	NE	
d)	Uključena konstrukcija za montažu, sva spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
22 Prevoditeljski video set za udaljeno prevođenje - komplet za 1 kabinu				
a)	Prevoditeljski video set sastoji se od 4 ekrana u slijedećoj konfiguraciji: - 1 veliki ekran, min 50" (centralno smješten), sa živom slike na kojoj se vidi pregled cijele dvorane sastavljena od jedne ili maksimalno dvije jedanko raspoređene slike - 2 ekrana, min 21"(smješteni sa svake strane centralnog ekrana), sa živom slikom trenutnog govornika - 1 ekran, min 21" (smješten iznad centralnog ekrana), sa živom sliko predjedavajućeg stola	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	Ekрани moraju biti postavljeni na udaljenosti 1.2 do 1.5m od prednjeg stakla kabine (ovisno o veličini ekrana) na takav način da svi prevoditelji u toj kabini imaju nesmetani pogled na sve ekrane koji su im namjenjeni	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
c)	Ekрани moraju biti postavljeni na takav način da se vrh centralnog ekrana nalazi u visini očiju prevoditelja	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
d)	Živa slika na svim ekranima mora biti sinhronizirana sa audio signalom originala dvorane kojeg dobivaju prevoditelji - kašnjenje smije biti maksimalno 30ms	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
e)	Sva slika, na svim ekranima, biti će minimalno u HD rezoluciji uz minimalno digitalno procesiranje slike kako bi se izbjegla kašnjenja ili bilo kakva izobličenja slike	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
f)	Slika mora maksimalno odgovarati originalu, sa minimalnim izobličenjima u geometriji, bojama ili bilo kojom drugom parametru	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
g)	U cijenu je potrebno uračunati sve dodatne kabele za prijenos video signala iz glavne dvorane	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
h)	U cijenu je potrebno uračunati svu dodatnu aktivnu video opremu za prijenos i distribuciju video signala iz glavne dvorane na zadovoljavajući način	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
23	Modularna bina za pozornicu			
	Potrebno je postaviti binu od modularnih elemenata u press centru dimenzija cca 8x2m i visine cca 0.3-0.5m. Bina mora biti prekrivena tapisonom koji prigušuje korake, a sve bočne stranice moraju biti prekrivene ukrasnom blendom. Boju tapisona i blende odabrati će naručitelj.	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
24	Modularna bina za kamere			
	Potrebno je postaviti binu od modularnih elemenata u press centru za smještaj TV kamera u dvije visine 0.3 do 1m i dimenzija 4x4m . Bina i podesti moraju biti prekriveni tapisonom koji prigušuje korake, a sve bočne stranice moraju biti prekrivene ukrasnom blendom. Boju tapisona i blende odabrati će naručitelj.	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
25	Audio snimanje konferencije			
	Uključuje dodatnu opremu potrebnu za snimanje audio signala konferencije. Oprema za snimanje spaja se na postojeći mikrofonski sustav (nije potrebno nuditi dodatne mikrofone) Snima se original i dodatno engleski jezik. Snimku je potrebno isporučiti nakon konferencije na DVD-u ili drugom primjerenom digitalnom mediju u WMA formatu (minimum bitrate 20kbit/s – minimum sampling rate: 22 khz)	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati

Dodatak I - Tehničke specifikacije

		Usklađenost podataka ponuditelja s tehničkim zahtjevima		
		Zadovoljava		Tehnička vrijednost i Br. stranice
		Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“ ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev		Ponuditelj mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te broj stranice ponude na kojoj se nalazi traženi tehnički podatak
26	Projektor i platno			
a)	Prijenosno platno sa podnim stalkom veličine dijagonale 130-160" u 16:9 formatu	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
b)	Projektor rezolucije minimalno 1920x1080 i svjetline 6.000 ANSI lumena i izmjenjivom lećom (leća se mijenja ovisno postavi dvorane)	DA	NE	
c)	uključen stalak za projektor te sva spojna i montažna oprema potrebna za ispravan rad	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati
27	Tehnička podrška - tehničar/dan			
	Stavka uključuje sve troškove radnog dana stručnog tehničara konferenciji. Ponuditelj je dužan osigurati dovoljan broj stručnih tehničara za ispravan i nesmetan rad svih sustava na svim sastancima čiji popis će naručitelj dostaviti najkasnije 30 dana prije svakog pojedinog sastanka. Ponuditelj mora garantirati da je sastav tehničarske ekipe adekvatan za kvalitetno izvršenje tehničke podrške na svim sastancima u svim dvoranama. Na zahtjev investitora, ponuditelj je dužan dostaviti na odobrenje popis tehničara za svaki pojedini sastanak te naručitelj zadržava pravo zahtjevanja promjene pojedinog tehničara ili broja tehničara ukoliko će smatrati da je to potrebno i opravdano. U cijenu je potrebno uključiti sve potrebne dnevne troškove rada tehničara na lokaciji održavanja sastanaka u Zagrebu (redovni radni sati, prekovremeni sati) budući se prekovremeni sati i dodatni troškovi neće moći zasebno obračunavati.	DA	NE	Nije primjenjivo – nije potrebno upisavati